




ALFA 200


ALFA 300

PŘÍSEDOVÝ STŮL
SIDE DESK







DETAIL 1



DETAIL 2






DETAIL 3



DETAIL 5

DETAIL 4



Návod k užívání a údržbě

Stolový systém **ALFA 200** a **ALFA 300** je možné doplnit přídatnou stolovou deskou s kruhovým podnožím - přísedem. Stolová deska je vyrobena z laminované, dřevotřískové desky tl. 25 mm zakončené ABS hranou tl. 2 mm.

Kruhové podnoží se skládá z ocelové desky o průměru 400 mm, na níž je připevněna svislá noha, v horní části opatřena nosným křížem, který je přímou podporou stolové desky.

Povrchová úprava kovových částí stolového podnoží je provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu.

- doporučujeme provést občasnou kontrolu rovinnosti pracoviště a případně upravit ustavení stolů a stolových sestav do jedné roviny;
- montáž, demontáž a přemisťování musí provádět pouze vyškolený pracovník;
- správná funkce stolového systému je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- čištění povrchu podnoží i stolové desky se provádí běžnými neabrazivními čistícími prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), nepoužívat organická ani anorganická rozpouštědla;
- konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžně dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;
- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned omýt a desku vysušit;
- nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční stoly;
- neposouvat po stolové desce předměty s ostrými hranami;
- vyvarovat se na pracovní desce takových činností, při kterých by mohlo dojít k jejich mechanickému poškození (např. ořezávání papírů, opravárenské práce apod.);
- je nepřipustné přenášení stolu uchopením za desku; vzhledem k váze podnoží je nebezpečí porušení šroubového spoje a oddělení desky od podnoží.

Instruction for maintenance and use

As an option the **ALFA 200** and **ALFA 300** desk systems can be supplied with an extension having a round base.

The desktop is made from 25 mm thick laminated chipboard with a 2 mm thick ABS edge.

The round base comprises a 400 mm diameter steel base onto which is attached the central leg with a cross support on top to which the desktop is attached.

The metal base components have a high-quality epoxypolyester powder coat finish resistant to standard office wear and tear.

- we recommend occasional checking of workstation levels and where necessary adjusting them to the same level;
- installation and possible disassembly, moving and reassembly must be performed by a trained person;
- the correct functioning of the desk system is conditional on use of the product in a suitable environment – standard office climate with respect to humidity and dust content. The furniture should also be handled properly and not subject to rough handling that may cause damage;
- the surfaces of the base and desktop can be cleaned with standard non-abrasive detergents diluted with water. Organic or non-organic solvents should not be used;
- maintenance and care of varnished parts can be performed with standard non-abrasive furniture polishes and waxes;
- any spilt liquids should be wiped up immediately and the desktop dried;
- do not stand or sit on the desks or tables;
- do not bring sharp edges into contact with the desktop;
- avoid performing activities on the desktop that could damage it, such as cutting paper, repair work etc.;
- the desk should never be moved by holding onto the desktop alone; due to the weight of the base there is a risk that the desktop could detach from the base.

