




ALFA 200 N







A B C D



	800x800	800x1200	800x1400	800x1600	800x1800	700x1200	700x1400	800x1600 1200 (P/L)	800x1800 1200 (P/L)
A	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
B	10x	10x	10x	10x	12x	10x	10x	12x	12x
C	10x	10x	10x	10x	12x	10x	10x	12x	12x
D	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x





Návod k užívání a údržbě

ALFA 200N je tradiční stolový systém čtyřnohé, rámové konstrukce. Je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek – LTD tl. 25 mm a kovových profilů.

Rámové podnoží je tvořeno dvojicí rámů a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm jsou v horní části svařeny k nosníku a spolu tvoří jeden celek „bočnice stolu“. Obě sestavy nohou (bočnice) jsou spojeny ocelovými profily, sloužícími též jako výztuha desky. Nohy jsou vybaveny rektifikací 15 mm pro vyrovnaní nerovností podlahy. Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena epoxy-polyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu.

- vyrovnaní stolových sestav je zajištěno rektifikačními patkami;
- doporučujeme provést občasnou kontrolu rovinosti pracoviště a případně upravit ustavení stolů a stolových sestav do jedné roviny;
- montáž a případnou demontáž s opětovnou montáží či přemístování musí provádět pouze vyškoleny pracovník;
- správná funkce stolového systému je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prášnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- čištění povrchu podnoží i stolové desky se provádí běžnými neabrázivními čisticími prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), nepoužívat organická ani anorganická rozpouštědla;
- konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžně dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;
- vytéklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned omýt a desku vysušit;
- nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční stoly;
- neposouvat po stolové desce předměty s ostrými hranami;
- vyvarovat se na pracovní desce takových činností, při kterých by mohlo dojít k jejich mechanickému poškození (např. ořezávání papíru, oprávárenské práce apod.);
- je nepřipustné přenášení stolu uchopením za desku; vzhledem k váze podnoží je nebezpečí porušení šroubového spoje a oddělení desky od podnoží.

Instruction for maintenance and use

ALFA 200N is a traditional four-legged frame construction desk system. It is made from laminated chipboard – 25 mm thick MFC, and metal profiles.

The base comprises four legs, two end sections and two stretchers. The legs have a square 50x50 cross-section and are welded to supports at the top to form two leg sets.

These leg sets are joined together with steel profiles that also support the desktop. The legs have 15 mm height adjustment to enable compensation for potential unevenness in the floor. The metal parts of the desk are finished with a high quality epoxy-polyester powder coating which guarantees resistance to standard office wear and tear.

- levelling of desk configurations is performed using the adjustable feet;
- we recommend occasional checking of workstation levels and where necessary adjusting them to the same level;
- installation and possible disassembly, moving and reassembly must be performed by a trained person;
- the correct functioning of the desk system is conditional on use of the product in a suitable environment – standard office climate with respect to humidity and dust content. The furniture should also be handled properly and not subject to rough handling that may cause damage;
- the surfaces of the base and desktop can be cleaned with standard non-abrasive detergents diluted with water. Organic or non-organic solvents should not be used;
- maintenance and care of varnished parts can be performed with standard non-abrasive furniture polishes and waxes;
- any spilt liquids should be wiped up immediately and the desktop dried;
- do not stand or sit on the desks or tables;
- do not bring sharp edges into contact with the desktop;
- avoid performing activities on the desktop that could damage it, such as cutting paper, repair work etc.;
- the desk should never be moved by holding onto the desktop alone; due to the weight of the base there is a risk that the desktop could detach from the base.

